

V/N° cpte Nom :

V/Réf. :

SLD - Livraison : <input type="checkbox"/> Désactivation de la livraison au plus tôt pour une livraison souhaitée semaine <input type="text"/>	A10 - Transport <input type="checkbox"/> Porteur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Novéo

Bon de commande

E1 MONO ITE iD1

Symbole ○ : à cocher impérativement

Janvier 2026

Caisson <input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Option cornière <input type="radio"/> Option enduisable	Teintes Encadrement : caisson, embouts, coulisses, lame finale Tablier <input type="checkbox"/> FEM - Tablier faible émissivité Encadrement <input type="checkbox"/> Nuancier standard	Encadrement élargi ou à la demande [trappe de visite, coulisses et lame finale] TEI - Nuancier élargi <input type="text"/> OU TSI - Nuancier à la demande <input type="text"/> + Embouts et face fixe <input type="radio"/> teinte 100 <input type="radio"/> teinte 117
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Options moteurs radio Bubendorff : CMG - Commande groupée CLIMAT+ <input type="text"/> 4 maxi H4C - Horloge 4 canaux <input type="checkbox"/> DIA - Module iDiamant with Netatmo <input type="checkbox"/> SMU - Support mural émetteur 3 boutons <input type="checkbox"/>	Somfy : SP5 - Émetteur Situo Pure <input type="text"/> 5 canaux 4 maxi Delta : TY5 - Émetteur Tyxia 1700 <input type="text"/> 5 canaux 4 maxi Dore Option moteur filaire : INV - avec inverseur <input type="checkbox"/> (Livré sans inverseur par défaut)	Option pack SAV : <input type="radio"/> P05 - pack SAV 5 ans <input type="radio"/> Sans
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repère 10 caractères maxi	Nbre	Dimensions		Tablier sans ajours	Implant. N°	Coulisses sans perçage	Caisson UC Taille	Manœuvre		Panneau PV déporté - MPV Connecteur 3m
		Largeur LA	Hauteur HB					Type	Côté (sauf SO)	
Par défaut, nous fabriquons:				non		non	std			non

Côtés gauche ou droit: toujours vus de l'intérieur - Mesures: exprimées en mm - Tolérances de fabrication: +0/-3 mm

Cadre réservé au client	
Observations Référence devis : <input type="text"/>	Date : ____ / ____ / ____ Signature / cachet

Conditions générales de vente: voir contrat de vente RCO 0001 ou consultables sur www.bubendorff.com

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 9 allée de la Gare - CS 71085 - 68051 MULHOUSE Cedex 1 - FRANCE -
SIREN 334 192 903. R.C.S. Mulhouse 334 192 903. - N° TVA CEE : FR 10 334 192 903. - www.bubendorff.com

V/N° cpte Nom :

V/Réf. :

SLD - Livraison :
☐ Désactivation de la livraison au plus tôt pour une livraison souhaitée semaine

DFL - Délai flash :
☐ Livraison en 8 j. ouvrés (teinte 100 ou 117)

A10 - Transport
☐ Porteur (DFL non compatible)

Novéo

Bon de commande T1 TRADI iD1

Symbole ○ : à cocher impérativement

Janvier 2026

Teintes		Encadrement : coulisses, lame finale	
Tablier	Encadrement	Encadrement élargi ou à la demande	Sous-face
<input type="text"/>	Nuancier standard <input type="text"/>	TEE - Nuancier élargi <input type="text"/>	SFT / SFP <input type="text"/>
FEM - Tablier faible émissivité <input type="checkbox"/>		OU	
		TSE - Nuancier à la demande <input type="text"/>	

Options moteurs radio Bubendorff : CMG - Commande groupée CLIMAT+ <input type="text"/> 4 maxi H4C - Horloge 4 canaux <input type="checkbox"/> DIA - Module iDiamant with Netatmo <input type="checkbox"/> SMU - Support mural émetteur 3 boutons <input type="checkbox"/>	Somfy : SP5 - Émetteur Situo Pure <input type="text"/> 4 maxi 5 canaux Delta : TY5 - Émetteur Tyxia 1700 <input type="text"/> 4 maxi 5 canaux Dore Option moteur filaire : INV - avec inverseur <input type="checkbox"/> (Livré sans inverseur par défaut)	Option pack SAV : <input type="radio"/> P05 - pack SAV 5 ans <input type="radio"/> Sans
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repère	Nbre	Dimensions		Tablier	Tablier	Lame	Impl.	Coulisses	Coulisses	Manœuvre			Panneau PV	Sous-face	
10 caractères maxi		Largeur	Hauteur	DP413	sans ajours	finale sans perçage	N°	sans perçage	à ailette (DP368)	Type	Côté (sauf SO)	TO HT	déporté 3 m - TPV	Type caisson	SFT / SFP
		LA	HC												ℓ
Par défaut, nous fabriquons :		sans		non	non	non	non	non	non	non					

Côtés gauche ou droit: toujours vus de l'intérieur - Mesures: exprimées en mm - Tolérances de fabrication: +0/-3 mm

Cadre réservé au client	
Observations	Date : ____ / ____ / ____
Référence devis : <input type="text"/>	Signature / cachet

Conditions générales de vente: voir contrat de vente RCO 0001 ou consultables sur www.bubendorff.com

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 9 allée de la Gare - CS 71085 - 68051 MULHOUSE Cedex 1 - FRANCE -

SIREN 334 192 903. R.C.S. Mulhouse 334 192 903. - N° TVA CEE : FR 10 334 192 903. - www.bubendorff.com

V/N° cpte Nom :

V/Réf. :

SLD - Livraison :
☐ Désactivation de la livraison au plus tôt pour une livraison souhaitée semaine

A10 - Transport
☐ Porteur

Novéo

Bon de commande
 N1
 BLOC N / R iD1

Symbole ○ : à cocher impérativement

Janvier 2026

Type Bloc

Bloc N ☐
 Bloc R ☐

Tablier
 Aluminium
☐ DP 368
FEM - Tablier faible émissivité ☐
 PVC
☐ P 368

Teintes
Tablier
 Nuancier std
Lame finale
 Nuancier std
 Sous-lame finale

Caisson
 Nuancier std / **PX1** Plaxage
 Plaxage face extérieure uniquement ☐

Coulisses
 Nuancier std / **PX** Plaxage
 ou
TEE - nuancier élargi
 ou
TSE - nuancier à la demande

Caisson
☐ **TEC** - Face extérieure alu (Teinte coulisses alu)
 Option autre teinte
☐ **PHT** - Profil haut type N
☐ **PHT** - Profil haut type R

Options moteurs radio Bubendorff :
CMG - Commande groupée CLIMAT+ 4 maxi
H4C - Horloge 4 canaux ☐
DIA - Module iDiamant with Netatmo ☐
SMU - Support mural émetteur 3 boutons ☐

Somfy : SP5 - Émetteur Situo Pure 5 canaux 4 maxi
Delta Dore : TY5 - Émetteur Tyxia 1700 5 canaux 4 maxi
Option moteur filaire : INV - avec inverseur ☐ (Livré sans inverseur par défaut)

Option pack SAV :
☐ **P05** - pack SAV 5 ans
☐ **Sans**

Repère 10 caractères maxi	Nbre	Dimensions							Tablier sans ajours	Coulisses			Manœuvre						Panneau PV déporté 3 m	Caisson					Type LF
		Largeur LA	Hauteur HC	Bloc R			Surlongueur S1 S2			Type	β	ELA Elarg.	Type	Côté (sauf SO)	Man. secours	Cotes		Sortie de coffre		TO HT	DEV	REN Renfort	IAC Iso. Ac.	IAR Ac. Renf.	
				AT	B1	B2										Y	Z								
Par défaut, nous fabriquons :									non			sans						non		sans		sans			

Côtés gauche ou droit: toujours vus de l'intérieur - Mesures: exprimées en mm - Tolérances de fabrication: +/- 2 mm

Cadre réservé au client

Observations

 Référence devis :

Date : ____ / ____ / ____

 Signature / cachet

Conditions générales de vente : voir contrat de vente RC0 0001 ou consultables sur www.bubendorff.com

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 9 allée de la Gare - CS 71085 - 68051 MULHOUSE Cedex 1 - FRANCE -

SIREN 334 192 903. R.C.S. Mulhouse 334 192 903. - N° TVA CEE : FR 10 334 192 903. - www.bubendorff.com

V/N° cpte Nom :

V/Réf. :

SLD - Livraison : <input type="checkbox"/> Désactivation de la livraison au plus tôt pour une livraison souhaitée semaine <input type="text"/>	A10 - Transport <input type="checkbox"/> Porteur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Novéo

Bon de commande
Y1
BLOC Y iD1

Symbole ○ : à cocher impérativement

Janvier 2026

Implantation <input type="radio"/> Pose 1/2 linteau <input type="radio"/> Pose tunnel	Caisson YTV - Trappe de visite <input type="checkbox"/>	Teintes Tablier Nuancier std <input type="text"/> FEM - Tablier faible émissivité <input type="checkbox"/>	Lame finale Nuancier std <input type="text"/>	Caisson (Sous-face) Nuancier std <input type="text"/>	Coulisses Nuancier std <input type="text"/>	Coulisses étendu TEE - Nuancier élargi <input type="text"/> OU TSE - Nuancier à la demande <input type="text"/>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Options moteurs radio Bubendorff : CMG - Commande groupée CLIMAT+ <input type="text"/> 4 maxi H4C - Horloge 4 canaux <input type="checkbox"/> DIA - Module iDiamant with Netatmo <input type="checkbox"/> SMU - Support mural émetteur 3 boutons <input type="checkbox"/>	Somfy : SP5 - Émetteur Situo Pure <input type="text"/> 4 maxi 5 canaux Delta : TY5 - Émetteur Tyxia 1700 <input type="text"/> 4 maxi 5 canaux Dore Option moteur filaire : INV - avec inverseur <input type="checkbox"/> (Livré sans inverseur par défaut)	Option pack SAV : <input type="radio"/> P05 - pack SAV 5 ans <input type="radio"/> Sans
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repère	Nbre	Dimensions		Tablier sans ajours	Pose tunnel		Coulisses	Manœuvre		Panneau PV déporté 3 m - PVD	Caisson		
		Largeur	Hauteur		S1	S2		Type	Côté		DEV	YRE Renfort	IAC Iso. Ac.
10 caractères maxi		LA	HC				Angle β		(sauf SO)				
Par défaut, nous fabriquons :											non	sans	sans

Côtés gauche ou droit: toujours vus de l'intérieur - Mesures: exprimées en mm - Tolérances de fabrication: +/- 2 mm

Cadre réservé au client	
Observations Référence devis : <input type="text"/>	Date : ____ / ____ / ____ Signature / cachet

Conditions générales de vente: voir contrat de vente RCO 0001 ou consultables sur www.bubendorff.com

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 9 allée de la Gare - CS 71085 - 68051 MULHOUSE Cedex 1 - FRANCE -
SIREN 334 192 903. R.C.S. Mulhouse 334 192 903. - N° TVA CEE : FR 10 334 192 903. - www.bubendorff.com